

Kúpna zmluva č. Z20178206

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

OBEC BELUŠA, FARSKÁ 1045/6, 018 61 BELUŠA	
Dodávateľ	Registračná značka
23 MAR. 2017	
Číslo záznamu 1662/2017	Znak hodnoty a lehota uloženia
Číslo spisu	
Prílohy	Vypadáva 100% KVV.

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Beluša
 Sídlo: Farská 1045/6, 01861 Beluša, Slovenská republika
 IČO: 00317063
 DIČ: 2020441445
 IČ DPH: 0000000000000000
 Číslo účtu: SK2202000000000020126372
 Telefón: 0903216566

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Šupa
 Sídlo: Hollého 164, 92207 Veľké Kosťofany, Slovenská republika
 IČO: 11906022
 DIČ: 1020327209
 IČ DPH: SK1020327209
 Číslo účtu: SK9209000000000045555173
 Telefón: 0903467760

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci - Technológia na zhodnocovanie BRKO
 Kľúčové slová: Traktor, radlica, nakladač, drvič, náves, bagrovacie zariadenie, mulčovač, kontajner
 CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
 Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Kúpa nového traktora a nakladača s príslušenstvom na spracovanie rozložiteľného komunálneho odpadu v obci

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Traktor	ks			1
Traktor kat.	podľa osvedčenia o evidencie			T2
motor	valec	4		
chladenie	kvapalina			voda
prepĺňovanie motora	turbo			ano
objem motora	ccm		3800	
výkon motora	kw	64		
počet ventilov - celkový	ks	4 na valec		

emisná norma	Tier IIIA	bez katalyzátora a DPF filtra		
Prevodovka	synchronizovaná	15 vpred/15 vzad		
reverz - chod vpred/vzad	radenie pod zaťažením	hydraulický		
počet prevodových stupňov plazivej rýchlosti	počet	5		
Plazivá rýchlosť	m/hod		350	
uzávierka zadného diferenciálu	ano			ano
pohon - radenie pod zaťažením	4x4	elektrohydraulicky		
maximálna rýchlosť	km/hod		40	
polomer otočenia - vnútorný	m		1,9	
priemer otočenie - vnútorný	m		3,8	
výkon pracovného hydraulického čerpadla	l/min	60		
hydraulické okruhy vzadu	ks	2		
zadný trojbodový záves	kat.	II		
zdvih trojbodového závesu	kg	2300		
ukončenie trojbodového závesu	haky	rýchloupínacie		
zapínanie PTO pod zaťažením	PTO	elektrohydraulicky		
zadný vývodový hriadeľ	ot/min	540/540 eco		
sedadlo vodiča	odpružené	vzduchom		
volant	nastaviteľný			áno
kabína - klimatizácia, kúrenie, maják, predné a zadné pracovné svetlá	štandard	výbava		
kabína	spätné zrkadlá	2 ks		
záves na náves	etážový	automatická hubica		
rozmery traktora	š x d x v mm		1600x3700x2300	
hmotnosť traktora	kg		2600	
Predný trojbodový záves	kat.	II. rýchloupínacie háky		
Zdvih predného trojbodového závesu	kg	3000		
Tlmič rázov	áno	hydraulický		
Predný vývodový hriadeľ	ot/min	1000		
Zapínanie predného vývodového hriadeľa	pod zatažením	elektrohydraulicky		
predné kolesá	rozmer		280/70R18	
zadné kolesá	rozmer		360/70R28	
záruka od výrobcu	mesiac	36		
osvedčenie o evidencii bez zápisu	ano			ano
-	-			-
Nakladač čelný k traktoru	ks			1
základný nosný rám na traktore	ano			ano

ovládanie nakladača	yoystick	3 plnohodnotné funkcie		
montáž a demontáž na traktor	záves	rýchloupínací		
uchytienia príslušenstva	upínacie prvky	euro quick - rýchlo upínacie prvky		
oporné odstavné nohy	ks	2		
paraelogram	áno	mechanický		
tlmič rázov	systém	hydraulický		
pripojenie hydrauliky	systém	samostatné rýchlospojky		
kapacita zdvíhu - hore	kg	1100		
maximálna trhacia sila	kg	1550		
nakladacia výška v oku	mm	3200		
nakladacia výška na hrane lyžici	mm	2950		
výsypná výška na hrane lyžici	mm	2400		
hlĺbka podkopu	mm	150		
Lyžica s hydraulickým pridržovačom	hydraulicky	drapák		
Pracovná šírka lopaty	cm	150		
Objem lopaty	l	900		
Paletové vidle - dĺžka vidlice	cm	120		
Paletizačné vidle - nosnosť	kg	2500		
-	-			-
Náves traktorový	ks			1
náprava	jednoduchá	pevná		
celková hmotnosť	kg		3500	
nosnosť	kg	2800		
odstavná noha	ojo	mechanická		
brzdová sústava	systém	nájazdová brzda s cúvacou automatikou		
brzda na odstavenie	systém	ručná		
ťažné oko	mm	40		
maximálna prepravná rýchlosť	km/hod	25		
rozmer ložnej plochy	mm	3000x1800		
bočnice - výška	mm	500+800=1300		
objem ložnej plochy	m 3	7		
výška nakladacej hrany od zeme	mm		850	
vysýpanie návesu	hydraulické	dozadu a do bokov		
pripojenie hydrauliky	traktor	vonkajšie okruhy		
Osvedčenie o evidencii	ano			ano
-	-			-
Drvič komunálneho odpadu	ks			1
pripojenie do zadných ramien-ťahanáý na podvozku	kolesový	25 km/hod		
pripojiteľný za traktor- pohon kardanom	ot/min	540		

priemer drveného materiálu	mm	150		
drviaci rotor	kombinovaný	nôž-kladivá		
počet nožov na rotore	ks	2		
počet drviacich kladív na rotore	ks	24		
rozmer vstupného drviaceho otvoru na valcoch	mm	270x490		
výkon práce	m3/hod	13		
pohon rotora od PTO	remeň + hydrodynamická spojka			ano
rozmer vkladacej násypky	mm	1205x870		
výška spodnej hrany násypky od zeme	mm		800	
spodný podávací pás v násypke	ozubený	kovový		
dĺžka podávacieho pásu	mm	800		
podávací valec vrchný	ks	1 ks ozubený kovový pohon hydromotorom		
systém sledovania otáčok rotora PTO	No stres a systém			ano
systém ochrany proti preťaženiu	SHC systém			ano
nastavenie citlivosti systému preťaženia od otáčok	počet stupňov	2		
mriežka na strane výfuku	odpad	zjemňujúca		
komín na vyfukovanie podvrveného materiálu	otočný	270 stupňov		
klapka na komíne	nastaviteľná	plynule		
výška komína od zeme	cm	230		
centrálny systém mazania ložísk	z jedného miesta			ano
systém ochrany obsluhy	ochranný prepádový rám			spínač proti prepadnutiu
svetelná zadná rampa	ano			ano
Technické osvedčenie	áno			áno
-	-			-
Radlica predná na odhrňanie kompostu a odpadu	ks			1
pracovný záber v rovnom stave	mm	1800		
pracovný záber v šipe	mm		1600	
pracovný záber v uzatvorenom V	mm		1500	
pracovný záber vľavo/vpravo	mm	1650		
výška telesa radlice(pluhu)	mm	590/700		
nastavenie pluhu do šípa, do V, doľava a doprava	nastaviteľné	hydraulicky		
uhol natočenia	stupne	30		
záves na predné ramená	kat.	II		
brit	gumový	vymeniteľný		
ochrana britu proti nárazu	mechanická	pružiny		
operné kolesá	nastaviteľné			áno
kopírovanie	systém	priečne		
hydraulický okruh na pripojenie	1 okruh			elektrohydraulický
-	-			-

Bagrovacie zariadenie na prekopávanie kompostu	ks			1
zavesenie za traktor	3 bodový záves			spevňujúci záves pevný kat. II
sedačka	samostatná	sklápacia		
kompletné hydraulické ovládanie	systém	2 joystick a 2 rozvádzače		
hydraulické čerpadlo	samostatné na PTO	540 ot/min		
kardanový pohon *	hydraulické čerpadlo -prietok oleja	20 l/min		
hydraulická nádrž	objem	35 l/min		
operné nohy	hydraulické	2 ks		
rozteč základne nôh	mm	1400		
prestavenie posun ramena do bokov po základny	hydraulické zámk			na ráme
hĺbka výkopu	mm	2100		
horizontálny dosah	mm	2900		
výškový dosah na hrotoch lyžice	mm	2800		
výsypná výška	mm	1900		
uhol natočenia ramena-otočné rameno	stupne	180		
Lyžica	cm	30		
-	-			-
Mulčovacie rameno na komunálny odpad s mulčovačom	ks			1
horizontálny dosah ramena s mulčovačom	m	4,3		
vertikálny dosah ramena s mulčovačom	m	4,9		
mulčovač - nástroj pracovný záber	cm	100		
hmotnosť ramena	kg		490	
počet nožov Y na rotore	ks	30		
počet otáčok rotora	ot/min	2800		
mulčovacia hlava s reverzný chodom rotora mulčovača	ano			ano
náhonové otáčky od traktora	ot/min	540		
pracovný uhol natočenia hlavy mulčovača	stupne	220		
potrebný výkon traktora	kw/HP	37/50		
agregácia na traktor	vzadu	trojbodový záves kat. II		
priečne spevnenie ramien traktora	stabilizátory	2		
ochrana ramena proti nárazu	hydraulická	poistná v strede ramena		
nádrž na olej a vlastné čerpadlo	l	80		
chladič oleja s ventilátorom	proti prehriatu	ochrana		
mechanické ovládanie pomocou pák	lankové-bowde nové	4 ks		
odstavné nohy	ks	2		
možnosť vymeniteľných nástrojov	ano			ano
svetelná rampa	zadná			ano
-	-			-

Kontajner na komunálny odpad 9 m3	ks			5
kontajner - rozmer d x š x v	cm	450x210x100		
Kontajner - objem kontajnera	m3	9		
Kontajner - výška háku	cm	100		
Kontajner - hrúbka podlahy	mm	3		
Kontajner - hrúbka bočníc a dverí	mm	2		
zadné otváracie dvere	systém	dvojkridlové zo zaisteným o bok kontaj.		
Kontajner - uhol otvorenia dverí	stupňov	270		
systém zamykania dverí	systém	hákový		
uchytenie plachty alebo sita	systém	háčiky		
povrchová úprava	farba	2 x základná a 2 x vrchná		
preprava a nat'ahovanie	operné valce	zadné		

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Záruka na dodávku je 24 mesiacov	

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzatvorenia zmluvy
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je ním predložená kontraktčná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom, resp. českom jazyku vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady (napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.) potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis dodaného tovaru. Dodávateľ nastúpi na vykonanie záručných prehliadok a opráv do 24 hodín od nahlásenia potreby objednávateľom.
Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k požadovanému traktoru.
Celý požadovaný tovar musí byť dodaný nový.
Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom
Schválenie Zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
Ponuka je platná aj pre zákazky financované zo zdrojov EÚ.
Prijímateľ bude pri plnení zákazky využívať iný bankový účet, aký má uvedený vo svojom profile EKS a následne po zadaní zákazky oznámi dodávateľovi účet, ktorý bude v rámci finančného plnenia využívaný.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.04.2017 14:25:00 - 31.05.2017 14:25:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 114 440,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 22.03.2017 09:52:01

Objednávateľ:

Obec Beluša

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Marián Šupa

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska